

EHBO

EHBO koffers	2
Koffers en tassen	3
Pleisters	4
Ontsmetting en wondverzorging	5
Toebehoren	6
Inrichting EHBO lokaal	7
Immobilisatie en evacuatie	8
Reanimatie	10
Brand	12
Redding op het water	13





GEVULDE KOFFERS

Wijst snel de weg naar de juiste hulp!

De unieke kleurenwijzer leidt u snel en efficiënt naar de juiste materialen in de gekleurde vakken van de EHBO trommel.

- Tijdsbesparend
- Juiste keuze hulpmaterialen door kleurenwijzer
- Steeds volledige en duidelijke inhoud dankzij kleurplaten
- Mogelijkheid klant specifieke inhoud
- Ordelijke en duurzame koffer met muurhouder
- Standaard in gele kleur
- Ook beschikbaar in oranje
- Belgische/Nederlandse/Europese inhoud naar meest recente richtlijnen



i Belgische versie met Nederlands/Franse kleurplaten, inhoudstafel en kleurenwijzer.

	Klein	Medium	Groot
Koffer gevuld BE	/	1031054 S 1	1031055 S 1
Vulling BE	/	1031922 S 1	1031923 S 1
Koffer gevuld NL	1031050 S 1	1031051 S 1	1031052 S 1
Vulling NL	1031056 S 1	1033058 S 1	1031057 S 1



EHBO KIT LARGE
1047543 **1**

- Materiaal: Rubber met matte afwerking.
- De producten zijn gemakkelijk terug te vinden.
- Afmetingen: 31 x 24,7 x 8 cm
- Beschikbaar in Medium versie (Art: 1047542).
- Geschikt voor 5 personen
- Navulling (Art 1049443)



CEDERROTH BURN KIT
1040916 **1**

- Afmetingen: 30,5 x 24,5 x D 8,6 cm
- Eerste hulp bij verbrandingen
- Eenvoudig in gebruik



EHBO MUURSTATION 490920
1028464 **1**

- Afmetingen: 29 x 56 x 12 cm
- Geschikt voor kleine ongevallen
- Navulling (Art: 1039554)



CEDERROTH FIRST AID STATION

The world's smallest
emergency department

Cederroth First Aid has solutions that allow everyone to give First Aid, even if they have not had any training.

www.cederroth.com



EHBO KITS

**EHBO KOFFER LEGAL STANDARD****1026048** **1**

- Compacte gevulde koffer
- Voor persoonlijk gebruik
- Met robuust handvat
- Geschikt voor max. 5 personen
- Ideaal voor in de wagen

**EHBO KOFFER KLEIN****1006106** **1**

- Europese reglementering
- Navulling (Art: 1006157)
- Materiaal: slagvast ABS
- Afmetingen: 28 x 20 x 11 cm
- Inclusief muurhouder
- Geschikt voor max. 10 personen

**EHBO KIT AUTO****1006110** **1**

- Europese reglementering
- Materiaal: rode kunststof
- Afmetingen: 26 x 17 x 8 cm
- Geschikt voor in de wagen

**EHBO TAS KLEIN****1047541**

- gemaakt van duurzaam nylon
- klittenbandsluiting maakt
- Afmetingen 14,5 x 7,4 x 5,1 cm
- Kan bevestigd worden aan een riem.

**EHBO KIT 40-DELIG****1025502**

- Handige groene EHBO etui
- Materiaal: flexibele kunststof
- Stof- en waterdicht
- Inhoud: 40-delig

**EHBO KOFFER BOUW****1034839**

- Compacte gevulde koffer
- Met robuust handvat
- Geschikt voor 10 à 20 personen
- Ideaal voor bouwerven, industrie

**EHBO KOFFER FOOD****1025242**

- Robuuste gevulde koffer
- Inclusief blauwe detecteerbare verbandmiddelen
- Geschikt voor max. 30 personen
- Ideaal voor keukens, labo's, voedingsindustrie

**EHBO RUGTAS PAX LEEG****1049447**

- Wasbare multifunctionele rugzak
- Afmetingen: 57 x 42 x 23 cm.
- Volume: 39 liter.
- Gewicht: 2.55 kg.



PLEISTERDISPENSER

- Handige compacte pleisterdispenser
- Gemakkelijk te hervullen
- Vermijd diefstal en misbruik



PLEISTERDISPENSER 490700
1006150 1

- Ideaal voor industrie, kantoorruimtes...

NAVULLING PLEISTERDISPENSER 490700

1022669/1022670 1

- Inhoud: textielpleisters (Art: 1022669) en waterproof pleisters (Art: 1022670)



PLEISTERDISPENSER FOOD 490750
1029115

- Ideaal voor voedingsindustrie, keukens, labo's



NAVULLING PLEISTERDISPENSER FOOD 490750

1021794/1032728

- Inhoud: MDP textielpleisters (Art: 1021794) en MDP waterproof pleisters (Art: 1032728)



LOSSE PLEISTERS

- Extra lange zelfklevende textielpleisters
- Gemakkelijk zelf aan te brengen rond vingers en kneukels



PLEISTERS STOF 180X20MM
100ST
1024654



PLEISTERS STOF DETECT 180X20MM
100ST
1034840



PLEISTERS STOF DETECT ASSORTIMENT
1026099

- Assortiment 100 stuks apart verpakt
- Detecteerbare blauwe zelfklevende textielpleisters
- 4 verschillende formaten:
 - 40 pleisters 2x12 cm,
 - 20 vingertoppleisters,
 - 30 pleisters 25x72 mm en
 - 10 pleisters 50x72 mm.
- Geschikt voor voedingsindustrie, keukens, labo's



PLEISTERS WATERPROOF DETECT ASSORTIMENT
1027843

- Assortiment 100 stuks apart verpakt
- Detecteerbare blauwe zelfklevende waterproof pleisters
- 6 verschillende formaten:
 - 30 pleisters 2x12 cm,
 - 20 pleisters 38x38 mm,
 - 20 pleisters 19x72 mm,
 - 12 pleisters kneukel 32x72 mm,
 - 12 pleisters vingertop 45x63 mm,
 - 6 pleisters 50x72 mm
- Geschikt voor voedingsindustrie, keukens, labo's



KOELING



CRY-O-PTIMAL GAMMA

CRY-O-PTIMAL cold pack heeft een stabiele werking gedurende een heel lange tijd. De cold packs kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden om pijn en ontsteking te verzachten.

Kenmerken & voordelen van de CRY-O-PTIMAL cold packs:

- stabiele temperatuur (2°C. – 5°C.)
- Ontstekingsremmend
- Spierontspannend
- Verdovend
- Pijnstillend
- Continue cryotherapie met constante temperatuur
- Veilig (geen vrieswonden)
- Ergonomisch
- Makkelijk in gebruik

CRY-O-PTIMAL COLD PACKS

1044759 1

CRY-O-PTIMAL KNIE

1044757 1

CRY-O-PTIMAL SCHOUDER

1044758 1



INSTANT COLD PACK

1024807 1

- Cold pack voor eenmalig gebruik
- Eenvoudig, hygiënisch koelen van blessures
- Koude activeren door de verpakking te buigen



COLD SPRAY SPIER- EN GEWRICTSPIJN 200ML

1034842 1

- Koude spray
- Onmiddellijke intense koudewerking
- Verlicht de pijn bij kneuzingen

WONDSPRAY



FLAMIRINS WONDSPRAY 250ML

1046143 1

- Isotone oplossing om wonden te reinigen
- Reinigt de wond mechanisch
- Bevordert wondheling door spoeling
- Neutraliseert ontsmettingsmiddelen
- Maakt vastzittende kompressen los



BLOEDSTELPENDE SPRAY 50ML

1034841 1

- Stopt snel het bloeden
- Met zuiverende natuurstof
- Geschikt voor de behandeling van schaaf- en snijwonden



TOEBEHOREN



DIGITALE THERMOMETER
1023459 **1**

- Nauwkeurige temperatuur metingen



NOODSCHAAR MATCH 3
1045200 **S 1**

- Multifunctionele noodschaar
- Functionaliteit: Knippen en breken
- Inclusief beschermhoes



SCHAAR LISTER INOX 14CM
1024794 **1**

- RVS verbandschaar
- Met stompe punt voor handig gebruik




SPLINTERPINCET
FEILCHENFELD 9CM
1029751 **1**

- Grote scherpe RVS pincet
- Gemakkelijk splinters verwijderen



ALCOHOLTESTER WEGWERP 50ST
1028499 **1**

- Eénmalig gebruik
- NG gecertificeerd
- 1 testbuisje per zakje
- Geschik voor in de wagen
- Beschikbaar met bedrukking (Art: 1028411).



ISOTHERMISCH DEKEN
1006253 **S 1**

- Gealuminiseerd polyesterfolie
- Tegen onderkoeling
- Afmetingen: 220 x 160 cm

IMMOBILISATIE



NRX STRAP
1044756 **1**

- Neopreen band
- Dynamische spalk mogelijkheden
- Uitstekende elasticiteit
- Dikte 30mm
- Lengte 3.1m



SPALKSET URRA SPLINT
1041898 **S 1**

- Semi-rigide spalk set
- Geschikt voor ledematen en nek
- Volledig vloeistofdicht
- Zeer compact en licht
- Geschikt voor desinfectie



PNEUMASPLINT SPALK SET
1006183 **1**

- Set met 4 stuks opblaasbare spalken
- Geschikt voor armen, benen, handen en voeten
- In handige draagtas

INRICHTING EHBO LOKAAL



EHBO KAST 2 DEUREN
1024503 ¹

- Verbandkast vitrine voor EHBO materiaal
- Materiaal: wit metaal
- Uitvoering met 2 deuren
- Afmetingen: 75 x 38 x 170 cm
- Met 1 deur (Art: 1024502)



APOTHEEKKAST 1 DEUR
1006167 ¹

- Apotheekkast met 1 deurtje
- Materiaal: wit metaal
- Voorzien van legborden
- Inclusief sleutel
- Afmetingen: 46 x 30 x 14 cm



APOTHEEKKAST 2 DEUREN
1006168 ¹

- Ruime apotheekkast met 2 deurtjes
- Materiaal: wit metaal
- Voorzien van legborden
- Inclusief sleutel
- Afmetingen: 53 x 53 x 19 cm



KAST VEILIGHEIDSREGISTER
1026250 ¹

- Compact robuust kastje voor opberging veiligheidsregister
- Met Nederlands opschrift
- Inclusief sleutel
- Afmeting: formaat A4

ONDERZOEKSTAFEL MET PAPIERROLHOUDER
1006179 ¹

- Papierrol exclusief: (Art: 1006256)
- Afmetingen: 180 x 60 x 68 cm

i Ook beschikbaar in opvouwbaar versie (Art: 1034843).






EVACUATIESTOLEN



EVACUATIESTOEL 4BELL

1041895  

- Ultralichte evacuatiestoel
- Compact en comfortabel
- Draagvermogen: 180kg
- Gewicht 9,4kg

 Ook beschikbaar met rupsbanden voor trappen (Art: 1046684).



EVACUATIESTOEL 407

1041894  

- Compacte en lichte evacuatiestoel
- Draagvermogen: 150kg
- Gewicht: 12.5kg



EVACUATIESTOEL TRAPPEN SKID-OK

1041896  

- Soepele evacuatie via trappen
- Incl remmen aan voorwielen
- Draagvermogen: 150kg
- Gewicht: 11kg

 Ook beschikbaar inclusief hendels voor opwaartse evacuatie (Art: 1047069).

BRANCARDS EN EVACUATIESYSTEMEN

BRANCARD DUBBELPLOOIBAAR + DRAAGTAS

1041892  

- Materiaal: aluminium, roestvrij staal en nylon met SPEN-TEX vinyl
- Afmetingen: 201 x 55 x 14cm
- Laadvermogen 170 kg
- Ook beschikbaar in 1x plooibare versie (Art: 1041893)



KAST VOOR PLOOIBARE BRANCARDS

1026639  

- Materiaal: oranje metaal
- Afmetingen: 130 x 62 x 23 cm

 Combineerbaar met Art: 1041892/1041893.




SCHEPBRANCARD SX

1041883  

- Materiaal: Aluminium
- Inclusief patiëntenriemen
- Gewicht: 8kg
- Laadvermogen: 170 kg

 Combineerbaar met transport tas (Art: 1042600).




**TOTAL REDSYSTEEM****1042034** S 1


- Flexibel evacuatiesysteem
- Voor horizontale en verticale redding
- Materiaal: flexibele kunststof
- Bevestigingsriemen en draagtas inclusief
- Oprolbaar en dus handig te transporteren
- Geschikt voor besloten ruimten, nauwe gangen, hoogte....

**EVACUATIEDOEK WOW****1044160** S 1

i Basis evacuatiehoek zonder schouderlussen ook beschikbaar (Art: 1041907).

**KRUIPBRANCARD SHELL****1037399** S 1

Combineerbaar met transportzak (Art: 1041914), wervelplank (Art: 1041887), treksysteem (Art: 1041886), vast hijssysteem (Art: 1041885), variable hijssysteem (Art: 1041884), drijfsysteem in 1 stuk (Art: 1041909), drijfsysteem in 3 stukken (Art: 1041908).

**WERVELPLANK SPINE****1041887** 1

- Materiaal: Recycleerbaar Polyethyleen
- Geschikt voor stevige, liggende evacuatie
- Combineerbaar met hoofdimmobilisatie Contour (Art: 1041911), hoofdimmobilisatie Super (Art: 1041910) en voeten immobilisator (Art: 1042599).

AED REANIMATIE

AED toestellen voorzien wordt steeds meer de norm binnen het bedrijfsleven en het publiek straatbeeld. Deze medische hulpmiddelen vormen een cruciale schakel bij elk ongeval met hartstoeornissen en bewusteloosheid. Elke AED kan hiervoor een schok geven wanneer het nodig is, maar niet elke AED biedt een optimale ondersteuning voor het volledige reanimatieproces. Daarom is het belangrijk om een betrouwbare en efficiënte AED te voorzien dat de overlevingskansen van een patiënt zo hoog mogelijk houdt bij of zonder nood aan defibrillatie.

Naast het voorzien van een AED, houd je best ook rekening met een aantal adviezen die ervoor zorgen dat je je toestel gebruikt en onderhoudt:

- Voorzie een basis AED-training voor je personeel;
- Voorzie voldoende signalisatiemateriaal zodat de AED meteen vindbaar is;
- Hou ermee rekening dat een patiënt die een schok nodig heeft, deze binnen de 6(!) minuten moet ontvangen;
- Voorzie procedures om je AED (s) regelmatig te controleren en accessoires te vervangen of kies voor een onderhoudscontract;
- Koop steeds een extra paar elektrodes als reserve.

Vandeputte Safety biedt oplossingen en ondersteuning voor elk van deze aspecten.

ENKELE VAAK GESTELDE VRAGEN:

Wat is een AED? Deze afkorting staat voor Automatische Externe Defibrillator, een apparaat dat in staat is om levensbedreigende ritmestoeornissen van het hart te analyseren en te behandelen door middel van elektroshocks.

Wie mag een AED gebruiken? Leken mogen een AED-toestel (categorie 1) bedienen. Deze defibrillators zijn volledig afgestemd op het gebruik door leken door middel van begeleiding, automatisering, veiligheidsprocedures en certificering.

Wat is het verschil tussen een automatische en semiautomatische AED? Bij een volautomatische AED worden de schokken door het apparaat gegeven zonder dat de gebruiker een knop dient in te drukken. Bij de semiautomatische AED wordt de schokknop ingedrukt door de AED bediener zelf. Het toestel zal zelf aangeven wanneer dit nodig is.

AED



ZOLL AED 3 KIT

AED 3 KIT inclusief: ZOLL AED 3 half- of volautomatisch; Gealarmeerde binnen kast; AED Pictogram; en verzegelingstickers voor de kast.

Eigenschappen:

- Directe CPR Feedback met dieptemeter
- Nieuw scherm met duidelijke afbeeldingen
- Elektrodes geschikt voor volwassenen en kinderen
- Telkens één taal per toestel
- Inclusief EHBO set

AED 3 KIT VOLAUTOMATISCH

- NL: 1045971
- FR: 1045974
- EN: 1045975

AED 3 KIT HALFAUTOMATISCH

- NL: 1045976
- FR: 1045977
- EN: 1045978



i Contacteer ons voor vragen omtrent registratie, onderhoud, training, onderdelen en accessoires.

REANIMATIE TOEBEHOREN



AED BUITEN KASTROTAID PLUS
1021392 1

- Buitenkast met alarm
- Roestvrij staal
- Stof- en waterdicht
- Incl. verwarming



GROENE AED KAST
1016493 1

- Moderne stevige universele kast voor elke AED
- Voorzien van standaard LED-verlichting
- Licht- en geluidsalarm bij opening kast
- Kast met weerstand voor buiten (Art: 1021392)



REANIMATIEMASKER POCKET
AMBU RESCUE
1006189 1

- Masker mond op mond beademing
- Verpakt in hard kunststof doosje
- Compact en hygiënisch



AED 3 CPR UNI-PADZ ELEKTRODENSET
1040745 1

- Elektroden set 1 stuk met pacemaker detectie
- Reanimatiesensor voor feedback
- Geschikt voor volwassenen en kinderen
- Houdbaarheid: 5 jaar
- Weggoeien na gebruik of verstreken houdbaarheidsdatum



AED 3 BATTERIJ
1040746 1

- Elektroden set 1 stuk
- Houdbaarheid: 3-5 jaar afhankelijk van dagelijkse of wekelijkse zelftesten en wifi gebruik
- Weggoeien na gebruik of verstreken houdbaarheidsdatum



KISS OF LIFE + SLEUTELHANGER
1006188 S 1

- Beademingsdoekje met éénrichtingsventiel
- Verpakt in sleutelhanger
- Hygiënisch en handig om altijd mee te dragen



BRANDWONDEN

- Gelkassen voor onmiddellijke zorg bij brandwonden
- Koelt de huid, verlicht de pijn en stopt de ontwikkeling van brandwonden
- Steriel en antibacterieel
- Hygiënisch en gebruiksklaar verpakt
- Patiënten kunnen meteen vervoerd worden



BURNSHIELD BRANDWONDEN **S** 1

- 1006137 - kompres 10 x 10 cm
- 1006138 - kompres 20 x 20 cm
- 1006147 - kompres gelaat 20 x 45 cm
- 1006139 - kompres 60 x 40 cm
- 1027966 - responder kit
- 1021479 - deken in tas 120 x 160 cm

BLUSDEKENS

- Meest eenvoudige blusmiddel
- Voor beginnende branden in huis, keuken of werkplaats
- Geeft geen giftige dampen af
- Voorkomt ernstige brandwonden



BLUSDEKENS **S** 1

NEDERLANDS-FRANS OP RODE KUNSTSTOF BOX

- 1032730 - 100 x 100 cm
- 1032475 - 120 x 120 cm
- 1032731 - 120 x 180 cm
- 1032732 - 180 x 180 cm

ENGELSTALIGE OPDRUK OP WITTE KUNSTSTOF BOX

- 1006240 - 120 x 120 cm
- 1006241 - 120 x 180 cm
- 1006243 - 180 x 180 cm



INDUSTRIEEL BLUSDEKEN IN KAST

1035174 1

- Geen hulp van een 2e persoon nodig
- Opgeborgen in stalen kast met ophanghaak
- Duidelijke gebruikersinstructies
- Lichtgewicht gecoat glasvezeldoek
- Hoog flexibel deken voor optimale afsluiting van de brand
- Altijd gebruiksklaar
- Afmeting kast: 22 x 29 x 168 cm
- Afmeting branddeken: 150 x 150 cm

BLUSMIDDELEN

SPRAYBLUSSER INDOOR

1045090 **S** 1

- Professionele indoor spray brandblusser
- Compact en doeltreffend
- Geschikt voor brandende vloeistoffen, vaste stoffen en oliebranden
- Klasse 5A/21B/5F
- Onderhoudsvrij
- Combineerbaar met voertuighouder (Art: 1045093)



i Beschikbaar met Engelstalige en Duitstalige tekst (Art: 1045720).

SPRAYBLUSSER OUTDOOR

1045092 **S** 1

- Professionele outdoor spray brandblusser
- Compact en doeltreffend
- Geschikt voor brandende vloeistoffen, vaste stoffen.
- Klasse 5A/21B
- Onderhoudsvrij
- Inclusief voertuighouder



i Beschikbaar met Engelstalige en Duitstalige tekst (Art: 1045722).

REDDINGSVESTEN



SET GULF SCHUIMVESTEN 100N

1049521 **1**

- Set van 6 gulf schuimvesten
- Drijfvermogen: 100N
- Geschikt voor volwassenen.



SCHUIMVEST ECON 100N

1006231 **S 1**

- Oranje schuimreddingsvest met 100N drijfvermogen
- Materiaal: polyethyleenschuim
- Met handige ergonomische kraag
- Inclusief beenband
- Verkrijgbaar in S-XXL
- Geschikt voor ontspanning, binnenvaart
- Conform: ISO 12402-4



REDDINGSVEST BESTO INFLATABLE 165N

1032545 **S 1**

- Auto-opblaasbare rode reddingsvest met 165N drijfvermogen
- Zwarte uitvoering (Art: 1021298)
- Met 3D kraagvorm
- Inclusief beenband
- Geschikt voor binnenvaart en als werkvest
- Conform: ISO 12402-3



REDDINGSVEST COMFORT FIT 165N

1049520 **1**

- Auto-opblaasbare reddingsvest
- 3D kraagvorm
- Reflecterende strepen
- Conform: ISO 12402-3

Ook beschikbaar in 300N versie (Art: 1042256).

REDDINGSVEST BESTO INFLATABLE 300N

1021300 **1**

- Auto-opblaasbare rode reddingsvest met 300N drijfvermogen
- Zwarte uitvoering (Art: 1021298)
- Inclusief beenband
- PRO versie met extra comfort (Art: 1033512)
- Geschikt voor binnenvaart, offshore en werken in zware omstandigheden (zware kledij, extreme koude...)
- Conform: ISO 12402-2




REDDINGSVEST FALL ARREST SOLAS GEEL

1033816 **1**

- Geschikt voor bevestiging aan valharnassen
- Bestand tegen extreme weersomstandigheden
- Wipe clean PVC materiaal

**REDDINGSVEST SEAFIT PRO FR/AS 300N****1027930** 1

- Auto-opblaasbare reddingsvest met 275N drijfvermogen
- Aluminium beschermhoes in brandbestendig en antistatisch zilveren Pantotex PA12
- Geschikt voor on- en offshore lassen en slijpen (ook op boorplatformen...)
- Conform: ISO 12402-2
- Combineerbaar met speciale overhoes voor lassers (Art: 20810092).

**REDDINGSVEST SOLAS TWIN CHAMBER****1048626** 1

- Auto opblaasbare rode reddingsvest
- Cordura hoes, beenband, fleece neck en rissluiting
- Conform: SOLAS

**DRIJFVEST WORKER WIPE CLEAN 50N****1048587** 1

- Oranje drijfvest
- Portofoon/VHF radio
- reflectiebanden op voor- en achterkant
- Conform: ISO 12402-5, 50N
- Maten: L-XXL.
- Ook beschikbaar in fluo geel met vlam vertragende hoes (Art: 1048588).

**BESTO INFLATABLE 300N FR/AS****1035376** 1

- Auto-opblaasbare fluo gele reddingsvest
- Antistatische bescherming
- Conform: EN1149-3, EN ISO 14116-1, EN12402-2.

TOEBEHOREN**REDDINGSBOEIKAST MET RELINGBEVESTIGING****1006224** 1

- Kast 750 mm voor reddingsboei
- Materiaal: rood slagvast polyethyleen
- Inbegrepen: reddingsboei en reddingslijn 30 m
- Afmetingen: 93 x 87 x 20 cm
- Bevestiging: reling

**REDDINGSBOEI KOORD 30M****1006228** 1

- Materiaal: polystyreen
- Afmetingen: diameter 75 cm
- Gewicht 4,5 kg
- Reflectiebanden
- Koord 30m inbegrepen

**EASYONE AIS MOB SYSTEEM****1046009** 1

- Man Over Board System
- Bereikt meteen alle nabij liggende schepen
- Kan bij bestelling geïntegreerd worden met alle BESTO reddingsvesten

**Het belang van regelmatig onderhoud**

Reddingsvesten worden blootgesteld aan specifieke belastingen en schade kan soms niet meteen zichtbaar zijn. Daarom hangt de betrouwbare werking van een automatische reddingsvest af van een regelmatig en professioneel onderhoud.

De fabrikant schrijft regelmatige onderhoudsintervallen voor. Bij een normaal gebruik is het aangeraden om de vest om de **twee jaar** te laten onderhouden.

Voor een **SOLAS** gekeurde vest of een standaard vest die zeer frequent gebruikt wordt, adviseert Vandeputte een **jaarlijks onderhoud**.

Volgende stappen worden doorlopen bij onderhoud van reddingsvesten:

- Controle op de **dichtheid van het drijflichaam**
- Controle van **de automaat**
- Controle van het **opblaasmechanisme** en het **mondventiel**
- Plaatsen van **nieuwe dichtingen**
- Controle van het **CO2-patroon**
- Nazicht van het **gordelsysteem**.

Vandeputte onderhoudt uw Besto en Ki-Elements vesten in onze service werkplaats of bij u onsite, ook als deze niet bij ons zijn aangekocht.

GEÏNTEGREERDE REDDINGSVESTEN

Onze innovatieve partner Ki-Elements is de specialist voor geïntegreerde reddingsvesten met HI-VIS kleding. De hesjes, parka's en overalls zijn telkens beschikbaar met 165N, 310N of SOLAS geïntegreerde reddingsvesten. Elk model kan optioneel gecombineerd worden met verschillende touwbevestigingen.

Deze modellen zijn op aanvraag beschikbaar in XP-kwaliteit. De XP-versies bevatten bijkomende vlam vertragende en antistatische bescherming.

Eigenschappen:

- ID badge houder ;
- Telefoonzakje;
- Antenne/microfoon bevestiging;
- Mes bevestiging;
- Verstelbare breedte.



KI-WAISTCOAT 165N

1046286 1

- Tricot mesh
- Optionele reddingsvesten: 310 en SOLAS
- Optioneel: DSH Front EN ISO 12401
- Kleur:



KI-JACKET 165N

1046874 1

- Waterdicht
- Ergonomisch design
- Verstelbare kap
- Afneembare voering
- Conform: EN 343 3:3
- Optionele reddingsvesten: 310 en SOLAS
- Optioneel: DSH Front EN ISO 12401
- Kleur:



KI-SUIT 165N

1046872 1

- Waterdicht
- Ergonomisch design
- Verstelbare kap
- Kniezakken
- Afneembare voering
- Conform: EN 343 3:3
- Optionele reddingsvesten: 310 en SOLAS
- Optioneel: DSH Front/Back EN ISO 12401 en FBH EN 361
- XP-versie conform EN13034 normering
- Kleur: